

HEMEL®









































ÜRÜN KATALOĐU



Neden HEMEL?

- Türkiye pazarında 55 yılı aşkın ahşap koruma ve bakım tecrübesi
- Ahşap koruma ve boya sektöründe dünyanın en büyük kuruluşlarından Arxada ile ortaklık
- Avrupa Standartları'nda, REACH ve CLP yönetmeliklerine uygun üretim
- Sağlık ve çevre yönetmeliklerine uygun EN 71-3 Sertifikalı insan ve çevre dostu ürünler
- Türkiye genelinde yaygın satış ağı, danışmanlık ve teknik destek
- Modern kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarımız ile esnek, hızlı ve yenilikçi çözümler

HEMEL®
"Ahşap Dostu"

		Hakkımızda	2
HEMEL®		Kalite Belgeleri	4
		EN 71-3 Ürün Sertifikaları	5
		HEMEL® Timbercare Aqua	6
		HEMEL® Imersol™ Aqua	7
		Hickson Decor® Aqua Clear Primer	8
		Hickson Decor® Ultra Wood Stain	9
		Hickson Decor® Ultra Aqua Wood Stain	10
		Hickson Decor® Aqua Universal Primer	11
		Hickson Decor® Breather Paint	12
Dış Cephe		Hickson Decor® Aqua Breather Paint	13
		HEMEL® Akrilik Dolgu Macunu	14
		Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant	15
		HEMEL® Varnish for Exterior	16
		Hickson Decor® Aqua Endüstriyel - Son Kat Cila	17
		Hickson Decor® Aqua Endüstriyel - Örtücü Astar	18
		Hickson Decor® Aqua Endüstriyel - Son Kat Örtücü Boya	19
		HEMEL® Hybrid Oil	20
		HEMEL® Paint Stripper	21
		HEMEL® Deck Restorer	22
		HEMEL® Deck Oil	23
Deck ve Bahçe		HEMEL® Exotic Oil	24
		HEMEL® Teak Oil	25
		HEMEL® Hybrid Oil	26
		HEMEL® Deck Stain	27
		HEMEL® Kitchenware Oil	28
		HEMEL® Hardwax Oil	29
		HEMEL® Wood Oil 2C	30
İç Mekan		HEMEL® Ultramat®	31
		HEMEL® Home	32
		HEMEL® Heavy Traffic	33
		HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish	34
		Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant	35
		HEMEL® Varnish for Interior	36
		HEMEL® Spor Salonu Cila Sistemi	37
		HEMEL® Panel Door Paint	38
Diğer Ürünler		HEMEL® Aqua Stone®	39
Yangın Geciktiriciler		Yangın Geciktirici Cila Sistemleri	40
Endüstriyel Emprenye		Tanalith	41
Uygulama ve Bakım Bilgileri			42

Kilometre Taşları

HEMEL®

- 1966** • Hickson's Timber Impregnation Co. Ltd. tarafından Türkiye'nin ilk emprenye maddeleri üretim fabrikası HEMEL kuruldu.

**HICKSON
DECOR®**

- 1983** • Türkiye'nin ilk nefes alan uzun ömürlü dış cephe ahşap boyası Hickson Decor® satışa sunuldu.

- 1992** • İlk su bazlı ve tek komponentli parke cilaları Türkiye pazarına sunuldu.

- 1997** • İlk "Sınıf 1" sertifikalı yangın geciktirici ahşap cila sistemleri satışa sunuldu.

**arch**
TIMBER PROTECTION

- 1999** • Hickson's Timber Impregnation Co. Ltd. ABD'nin en büyük kimya üreticilerinden Arch Chemicals tarafından satın alındı.

**Tanalith**
NEXT GENERATION™

- 2002** • Vakum basınç sistemlerinde kullanılan arsenik içermeyen çevre dostu ilk emprenye maddesi Tanalith Türk Ahşap Sektörüne sunuldu.

- 2005** • Bauhaus ve Koçtaş Mağazaları ile Do it Yourself (Kendin Yap) pazarına giriş yapıldı.

- 2010** • HEMEL'in fabrika yatırımı ile İnşaat Grubu Ahşap Boyaları Türkiye Tuzla Tesisleri'nde üretilmeye başlandı.

Lonza

- 2011** • Arch Chemicals'ı, dünyanın en büyük biyosidal üreticilerinden olan İsviçre kökenli Lonza firması satın alarak HEMEL'e ortak oldu.
• ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 Kalite Belgeleri alındı.

- 2012** • Araştırma ve Geliştirme Birimi kuruldu.
• Çevre dostu su bazlı ürünlerin üretimi üzerine yoğunlaşıldı.

HEMEL®

- 2016** • HEMEL sektördeki 50. yılına logo ve tüm ambalajlarını yenileyerek girdi.
• İhracat yapılan ülke sayısı 12'ye yükseldi.
• Türkiye genelinde 350 satış noktasına ulaşıldı.

**prime**
by HEMEL

- 2018** • Prime markası Türkiye ve Dünya piyasalarında satışa sunuldu.

**M - C
TSE - ISO
10002**

- 2019** • TSE-ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikası alındı.

Marine

- 2020** • HEMEL Marine markası ile Marin pazarına giriş yapıldı.

arxada

- 2021** • Lonza Special Ingredients Birimi'ni Arxada firması satın alarak HEMEL'e ortak oldu

HEMEL®



VİZYON

Ahşabın çağdaş bir yapı malzemesi olarak yaygın ve uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için:

En doğru bilgi, teknoloji ve yöntemleri araştırmak,

Bunları kullanıcıların ve uygulayıcıların hizmetine sunmak,

Tüm çalışanlarımızı ve satış ağını teşvik etmek ve başarılarını desteklemek.

MİSYON

Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha verimli kullanmak; gelecek nesillere hem ormanlar hem de yaşanabilir kentler bırakmak.

HEMEL, 1966 yılında İngiliz ortaklığıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne uzmanlık alanı, ahşabın çürümeye karşı korunması, ahşap boya ve cila sistemleri olmuştur. Hem dış hem de iç mekan ürünleriyle 2016 yılında 50. kuruluş yılını kutlayan HEMEL, ahşap sektöründe kullanılan yenilikçi ve son teknoloji ürünleriyle ahşap korumada pazar lideri konumundadır. Teknik danışmanlıkla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren HEMEL, Türkiye’de çok önemli projelerin teknik danışmanlığını yaparak ahşap sektörüne artı değer katarken, Amerika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Singapur, Brezilya, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC ve Bulgaristan gibi ülkelere de ihracat yapmaktadır.

İsviçre kökenli Arxada firmasının ortaklığıyla üretimini sürdüren HEMEL, AR-GE çalışmalarına verdiği önemle ahşap konusunda geleceğe yönelik çevre ve insan dostu yeşil ürünler sunmak için yatırımlarını sürdürmektedir.

Kalite Belgeleri



Ürünlerimiz, Bureau Veritas tarafından ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarına uygunluğu TR009983-2 ve TR009984-2 sertifika numaraları ile belgelendirilmiş olarak üretilmektedir.



ISO 9001:2015
UKAS



ISO 45001:2018
UKAS



Satış ve satış sonrası süreçlerimiz TSE-ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardına uygun olarak MY-225/18 belge numarası ile sertifikalandırılmıştır.



IQNet TS ISO
10002:2018



TSE - ISO
10002

EN 71-3 Oyuncak Güvenliđi Standardı Sertifikaları



Oyuncak Güvenliđi Standardı

Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında güvenle kullanabilirsiniz.

HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri EN 71-3 (Çocuk ve Oyuncak Güvenliđi) Avrupa Standardı'na uygun üretilmekte olup insan sađlığına zararlı ağır metaller içermez. Arsenik, krom, kurşun, civa ve selenyum gibi ağır metaller insan vücuduna girdikten sonra bir takım hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle Avrupa'da bu konu EN 71-3 standardı ile önlem altına alınmış olup yanda bulunan sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal seviyesinin belirtilen standartlarının altında olduğunu göstermektedir. Tüm ürünlerimizin sertifikalarına web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



HEMEL® Timbercare Aqua

Ahşabın* çürümesini engelleyen fırça ile uygulanan su bazlı emprenye maddesi

*Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar



Fırça ile uygulayın



İÇ/DIŞ MEKAN

İç/dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Kurtlara ve mantarlara karşı etkili
- Fırça ile kolay uygulama
- Renksiz
- Kokusuz
- Avrupa normlarına uygun
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 4-5 m² yüzey ıslatılır

Ambalaj:

- 1 L.
- 5 L.
- 20 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Imersol™ Aqua

Ahşabın* çürümesini engelleyen daldırma ile uygulanan su bazlı emprenye maddesi

*Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar



Daldırma ile uygulayın



DIŞ MEKAN
Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Kurtlara ve mantarlara karşı etkili
- Daldırma ile kolay uygulama
- Renksiz
- Koksuz
- Avrupa normlarına uygun
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam, vb. yumuşak dokulu dış mekan ahşaplar

Uygulama Miktarı:

- 1 m³ daldırma için en az 15 L.

Ambalaj:

- 20 L.
- 200 L.
- 1000 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Hickson Decor® Aqua Clear Primer

Su ve solvent bazlı renkli vernikler için su bazlı şeffaf astar



Duşlama, daldırma, tabanca, bez, fırça veya rulo



Dış mekanda kullanın



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Verniğin daha iyi yapışmasını sağlar
- Üzerine uygulanacak verniğin daha homojen bir renk almasını sağlar
- Yüksek yüzey doygunluğu
- ThermoWood ahşaplarda ekstra koruma
- Duşlama/daldırma/tabanca/bez/fırça/rulo ile çok yönlü uygulama imkanı
- Kat ve fırça izi oluşumunu azaltır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 12-14 m² yüzey astarlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Hickson Decor® Ultra Wood Stain



Solvent bazlı nefes alan yüksek performanslı yarı şeffaf ahşap vernik



Fırça ile uygulayın



Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Doku gösteren yarı şeffaf
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

	Warm Grey**		Antique Pine		Tanalith Green**		Natural		Walnut
	Light		Chestnut		Western**		Teak		Olive**
	Tanatone Brown**		Calif		Rosewood		Burma		Jade**
							Creol		Ebon**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

***01.04.2018 tarihi itibarı ile üretimi yapılan tüm Hickson Decor Plus Wood Stain ürünlerinde geliştirilmiş "Ultra" serisine ait formül kullanılmıştır.

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Hickson Decor® Ultra Aqua Wood Stain

Su bazlı nefes alan yüksek performanslı yarı şeffaf ahşap vernik



Fırça ile uygulayın



Dış mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Doku gösteren yarı şeffaf
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



	Warm Grey**		Antique Pine		Tanalith Green**		Natural		Walnut
	Light		Chestnut		Western**		Teak		Olive**
	Tanatone Brown**		Calif		Rosewood		Burma		Jade**
							Creol		Ebon**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

***01.08.2018 tarihi itibarı ile üretilen tüm Hickson Decor Aqua Wood Stain ürünlerinde geliştirilmiş "Ultra" serisine ait formül kullanılmıştır.

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Hickson Decor® Aqua Universal Primer

Su bazlı sararmayı engelleyici nefes alan dış cephe ahşap astarı



Fırça ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN** Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına astar olarak kullanılır
- Örtücülüğü yüksek
- Özellikle egzotik ve reçineli ahşaplarda bariyer görevi görerek son kat boyayı sarartmaz
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Çok iyi esnekliğe sahip
- Çevre dostu
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey astarlanır

Ambalaj:

- 5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



White

Hickson Decor® Breather Paint

Solvent bazlı nefes alan örtücü yüksek performanslı dış cephe ahşap boyası



Fırça ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN** Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Örtücü
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:


- 1 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Polar
White



Sınırsız renk
seçenekleri**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Hickson Decor® Aqua Breather Paint

Su bazlı nefes alan örtücü yüksek performanslı dış cephe ahşap boyası



Fırça ile uygulayın



DIŞ MEKAN Dış mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Örtücü
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:


- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.




Polar White



Deep Sky Blue**



Sienna (Aşı rengi)**



Sınırsız renk seçenekleri***

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

***İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denemesi önerilir.

HEMEL® Akrilik Dolgu Macunu

Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına kullanılan tamir ve dolgu macunu



Spatula ile uygulayın



DIŞ MEKAN
Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Ek yeri ve çivi başı gibi küçük açıklık ve kılcal çatlakları doldurmak için kullanılır
- Hızlı kurur
- Dolgu gücü yüksek
- Kolay zımparalanır ve boyanır
- Kısa aralıklarla üst üste uygulanabilir
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Lambri
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Balkon korkulukları
- Restorasyonlar

Ambalaj:

- 450 g.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Beyaz

Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant

Su bazlı yarı şeffaf yüksek performanslı ahşap renklendirici



Fırça, bez veya
daldırma ile
uygulayın



**İÇ/DIŞ
MEKAN** iç/dış
mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Ahşap damarını öne çıkaran derin ve canlı renkler
- Kokusuz
- Fırça/bez/daldırma ile uygulama
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm iç/dış mekan ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



HD 2011



HD 2012



HD 2013



HD 2014



HD 2021



HD 2022



HD 2092



HD 2033



HD 2026



HD 2019

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denemesi önerilir.

HEMEL® Varnish for Exterior

Su bazlı dış cephe son kat ahşap cilası



Fırça ile
uygulayın



Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Su itici
- Esnek
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli (HD Serisi renklendiriciler ile birlikte kullanıldığında)
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 3-4 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) ekstra direnç için ürünün altına Hickson Decor Aqua Decorative Colorant uygulayın. Hemel Varnish for Exterior'ı 15 L. ambalajında Hickson Decor Aqua Endüstriyel Cila VA 1030 markası altında satın alabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Cila (VA ve TX Serisi)

Endüstriyel su bazlı dış cephe son kat ahşap cilası



Tabanca
veya fırça ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN** Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli (HD Serisi renklendiriciler ile birlikte kullanıldığında)
- Dik atılabilir (tikotropik)
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Hızlı istiflenme**
- Esnek
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 3-4 m² yüzey cilanır

Ambalaj:

- VA 1030 15 L. (15,30 kg)
- VA 1130 15 L. (15,45 kg)
- TX 9030 15 L. (15,45 kg)
- TX 9180 15 L. (15,45 kg)

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) ekstra direnç için ürünün altına Hickson Decor Aqua Decorative Colorant uygulayın. VA 1030'u 2,5 L. ambalajında HEMEL Varnish for Exterior markası altında satın alabilirsiniz.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

	VA 1030	VA 1130	TX 9030 (***)	TX 9180 (***)
Renk	Açık Meşe (****)	Açık Meşe (****)	Kızıl Meşe (****)	Şeffaf
Reçine	Alkid-Akrilik	Akrilik	Akrilik	Akrilik
Parlaklık	30 Gloss	30 Gloss	30 Gloss	80 Gloss
Uygulama	Fırça	Konvansiyonel Tabanca	Airless/Airmix Tabanca	Airless/Airmix Tabanca
Viskozite	45 saniye ±5 (DIN6, 20° C)	55 saniye ±5 (DIN4, 20° C)	41.000 cP (Brookfield, 20° C)	125 saniye ±5 (DIN6, 20° C)

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**Bu özellik sadece TX 9030 ve TX 9180 serisinde mevcuttur

***Şehir mobilyaları için geliştirilmiş özel formülasyon

****Extra UV dayanımı için demir oksit pigment içerir

Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Örtücü Astar (BA Serisi)

Endüstriyel su bazlı dış cephe örtücü beyaz astar



Tabanca
ile uygulayın



**DİŞ
MEKAN** Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Yüksek dolgu gücü
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Son kat boyanın daha iyi yapışmasını sağlar
- Dik atılabilir (tikotropik)
- Esnek
- Çevre dostu
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey astarlanır

Ambalaj:

- 15 L. (19,35 kg)



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



Beyaz

Hickson Decor® Aqua Endüstriyel- Son Kat Örtücü Boya (PA Serisi)

Endüstriyel su bazlı dış cephe son kat örtücü boya



Tabanca
ile uygulayın



**DIŞ
MEKAN** Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Yüksek örtücülük
- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Esnek
- Hızlı istifleme
- Dik atılabilir (tikotropik)
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 15 L. (17,55 kg)



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



**Polar
White**



**Sınırsız renk
seçenekleri****

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

HEMEL® Hybrid Oil

Dış mekan ahşap yüzeyler için şeffaf yeni nesil su bazlı yağ



Fırça veya rulo ve bez ile uygulayın



Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur
- ThermoWood® ahşapların rengini karartmaz
- Yüksek su iticilik
- Ahşabı derinlemesine besler ve canlandırır
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deck zeminler
- Çitler
- Bahçe mobilyaları
- Pergolalar
- Cephe kaplamaları
- ThermoWood® ahşap yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Clear



Mustard



Natural

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler iroko üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Paint Stripper

İç ve dış mekan için yüksek performanslı jel boya sökücü



Fırça, rulo veya airless boya tabancası ile uygulayın



İÇ/DIŞ MEKAN

İç/dış mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Tek adımda boyayı söker
- Su ve solvent bazlı boyaları için uygundur
- Toluen, NMP, kostik, asit benzeri zararlı bileşikler ve ağır koku içermez
- Fırça, rulo veya airless boya tabancası ile uygulama
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Ahşap
- Metaller, hafif metaller ve bakır
- Beton, doğal taş ve diğer mineral yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1-3 m² yüzey sökülür


Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

HEMEL® Deck Restorer

Boyasız/cilasız grileşmiş veya yıpranmış deck ve bahçe mobilyaları için yenileyici



Fırça ile uygulayın



Diş mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Zımparasız yenileme
- Kolay ve pratik uygulama
- Bahçe bitkileri için zararsız
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler
- Bahçe mobilyaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 8-10 m² yüzey temizlenebilir

Ambalaj:

- 2,5 L.




Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Deck Oil

Dış mekan ahşap zeminler için güneş ışınlarına dirençli renklendirilmiş doğal yağ



Fırça veya rulo ile uygulayın



DIŞ MEKAN
Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Su itici
- Tek katta koruma
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Antique Pine



Light Oak



Teak



Walnut



Tanatone Brown

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Exotic Oil

Sert ağaç, ThermoWood®, deck zeminler ve bahçe mobilyaları için renklendirilmiş doğal yağ



Fırça, bez, rulo veya daldırma ile uygulayın



DIŞ MEKÂN
Dış mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- UV ışınlarına karşı direnci artırılmış
- Aşınmış alanlarda bölgesel bakım imkanı
- Su itici
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Sert ağaç, ThermoWood®, deckler ve bahçe mobilyaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Natural



Mustard



Hazelnut



Brown

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler iroko üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Teak Oil

Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyalarının düzenli bakımı için premium tik yağı



Fırça veya rulo ve bez ile uygulayın



DIŞ MEKAN Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder
- Besler ve canlandırır
- Kolay bakım
- Su itici
- Tuzlu suya dayanıklı
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyaları
- Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Hybrid Oil

Dış mekan ahşap yüzeyler için şeffaf yeni nesil su bazlı yağ



Fırça veya
rulo ve
bez ile
uygulayın



DIŞ
MEKAN
Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur
- ThermoWood® ahşapların rengini karartmaz
- Yüksek su iticilik
- Ahşabı derinlemesine besler ve canlandırır
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deck zeminler
- Çitler
- Bahçe mobilyaları
- Pergolalar
- Cephe kaplamaları
- ThermoWood® ahşap yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Clear



Mustard



Natural

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler iroko üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Deck Stain

Dış mekan ahşap zeminler için kaymaz yarı şeffaf vernik



Fırça veya rulo ile uygulayın



DIŞ MEKAN
Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Yarı şeffaf
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Yüksek UV direnci
- Mikro tanecikler ile kaymaz yüzey sağlar
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta yaklaşık 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.




Antique Pine



Light



Teak



White

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Kitchenware Oil

Ahşap mutfak gereçleri için doğal yağ



Bez ile
uygulayın



İÇ
MEKAN

Sadece
iç mekanda
kullanın



LFGB standardına göre gıda
ile temasa uygunluğu test
edilmiş, onaylanmıştır.



Genel Özellikler:

- LFGB standardına göre gıda ile temasa uygun
- VOC içermez
- Ahşabın doğal görünümünü korur ve canlandırır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Ahşap mutfak gereçleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile tek katta 30 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 175 ml.
- 1 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Hardwax Oil

Doğal carnauba mumu ile yağların dengeli karışımından oluşturulmuş tek komponentli bakım ve koruma ürünü



Fırça, bez
veya ped
makinesi



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Aşınma ve çizilmeye karşı dirençli
- Kat izi oluşturmaz
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler
- Tüm iç mekan masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgahları ve mobilyalar
- Önceden yağlanmış iç mekan ahşap yüzeyler ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile tek katta 30 m² yüzey yağlanır (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)

Ambalaj:

- 500 ml.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Clear



Natural



English
Color



Chocolate



Dark
Oak



Castle
Brown

HEMEL® Wood Oil 2C

Tüm iç mekan ahşaplar için çift komponentli doğal yağ



Fırça, bez
veya ped
makinesi



İÇ
MEKAN Sadece
iç mekanda
kullanın



Yüzeysel dayanıklılığı
EN 12720:2014 ve
EN 12722:2014
sertifikaları ile
kanıtlanmıştır.



SOLVENT
FREE
%0 VOC



Genel Özellikler:

- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Aşınmaya ve çizilmeye karşı dirençli
- Kat izi oluşturmaz
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu (%0 VOC)

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler
- Tüm iç mekan masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgahları ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile tek katta 30 m² yüzey yağlanır (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)

Ambalaj Boyutları:

- 250 ml. Part A + 50 ml. Part B
- 0,750 L. Part A + 0,150 L. Part B
- 2,5 L. Part A + 0,5 L. Part B



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Super
White



Chalk
White



Light
Grey



Mahogany



English
Color



Natural



Clear



Blue
Grey



Chocolate



Dark
Oak



Castle
Brown



Black

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler meşe üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Ultramat®

İç mekan ahşap ve parke zeminler için tek veya çift komponentli su bazlı ultramat cila



Fırça veya rulo ile uygulayın



Sadece iç mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Yüzey sertliği ve çizilme direnci yüksek
- Ahşabın doğal görünümünü korur ve sarartmaz
- Kokusuz
- Elastik
- Sertleştirici kullanıldığında en yüksek çizilme direnci
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm iç mekan masif ahşaplar
- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta yaklaşık 12-15 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sadece ultramat (<8 gloss) tipi bulunmaktadır.

Parke zeminini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® Home

Evler için geliştirilmiş yüksek performanslı tek komponentli su bazlı parke cilası



Fırça veya rulo ile uygulayın



Sadece iç mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Yüksek yüzey sertliği
- Aşınma ve çizilme direnci yüksek
- Kolay bakım
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® Heavy Traffic

Yoğun kullanılan alanlar için geliştirilmiş yüksek performanslı çift komponentli su bazlı parke cilası



Fırça veya rulo ile uygulayın



Sadece iç mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Elastik
- Sert ve dayanıklı film tabakası oluşturur
- Yüksek aşınma ve çizilme direnci
- Ahşabı sarartmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- Cila 5 L.
- Sertleştirici 0,500 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat ve ipek mat tipleri bulunmaktadır.

Parke zeminini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish

Solvent bazlı yeni nesil tek komponentli parke cilası



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Yeni nesil tek bileşenli formülasyon
- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Ağır solvent kokusu içermez
- Yüksek aşınma ve çizilme direnci
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² ahşap yüzey cilalanır.

Ambalaj:

- 5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Yarı parlak ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant

Su bazlı yarı şeffaf ahşap renklendirici



Fırça, bez veya
daldırma ile
uygulayın



İÇ/DIŞ
MEKAN iç/dış
mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Ahşap damarını öne çıkaran derin ve canlı renkler
- Kokusuz
- Fırça/bez/daldırma ile uygulama
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm iç/dış mekan ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



HD 2011



HD 2012



HD 2013



HD 2014



HD 2021



HD 2022



HD 2092



HD 2033



HD 2026



HD 2019

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Varnish for Interior

Su bazlı şeffaf iç mekan ahşap cilası



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Renksiz
- Kokusuz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur ve sarartmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm iç mekan ahşaplar için uygundur
- Lambri
- Ahşap tavan

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 7-8 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 0.750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Ahşapları renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® Spor Salonu Cila Sistemi

Tek komponentli su bazlı spor salonu parke cila sistemi



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Elastik
- Sınırsız renk seçenekli saha ve çizgi boyası**
- Dolgu gücü yüksek astar ve cila
- Parlak
- Yüksek aşınma ve çizilme direnci
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine spor sahası parke zeminler

Uygulama Miktarı:


- Sport Primer: 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey astarlanır
- Sport Colors: 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey boyanır
- Sport Varnish: 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- Sport Primer: 10 L.
- Sport Colors: 2,5 L.
- Sport Varnish: 10 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



Sınırsız renk
seçenekleri**

HEMEL® Panel Door Paint

Fırça ile uygulanan su bazlı örtücü panel kapı boyası



Fırça veya
rulo ile
uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Yüksek örtücülük
- Ahşabın dokusunu korur
- Kokusuz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Panel kapılar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 4-5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.




Polar
White



Deniz
Kabuğu



Krem



Sınırsız renk
seçenekleri*

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denemesi önerilir.

HEMEL® Aqua Stone®

Su bazlı şeffaf su itici taş emprenyesi



Fırça, rulo
veya püskürtme



DIŞ
MEKAN

Sadece
dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Şeffaf, yüzeyin görünümünü değiştirmez
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek su iticilik özelliği ile don tahribatına engel olur
- Yüzeyi; yağmura, kire, tuz, kireç ve yosun oluşumuna karşı korur
- Tozumu önler
- Nefes alır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Çimento, beton, kayrak taşı
- Tuğla, briket, terrakota
- Cilasız, emici özellikteki doğal ve yapay taşlar
- Tarihi eser restorasyonları

Uygulama Miktarı:

- 5-15 m² yüzeyin cinsine göre (tüm katlar dahil)

Ambalaj:

- 5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Yangın Geciktirici Sistemleri

Su ve solvent bazlı şeffaf veya örtücü sertifikalı yangın geciktirici cila sistemleri

İngiliz (BS 476), İtalyan (UNI 9796), Avrupa ve TSE (EN 13501-1) standartlarına uygunluğu bağımsız akredite kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış solvent ve su bazlı yangın geciktirici cila sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi ve teknik danışmanlık almak için bölge yöneticilerimiz veya 444 98 48 müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

Tanalith™

Su bazlı çevre dostu yeni nesil emprenye maddesi



Genel Özellikler:

- Vakum-basınç sistemi ile emprenye tesislerinde uygulanır
- BARamine™ teknolojisi*
- Bakır-azol bileşikli
- Metal aksamlarda korozyona neden olmaz
- Kahverengi renk seçeneği (Tanatone)
- Avrupa standartlarına uygun
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üstündeki ahşaplar (RS3)
- Zemin seviyesindeki ahşaplar (RS4)

Ambalaj:

- 720 Kg. IBC tank
- 1.200 Kg. IBC tank



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürünün yeşil ve kahverengi renk seçenekleri bulunmaktadır. Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

Nerelerde Kullanılır?

Dış Cephe

	Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar	Mobilya
HEMEL® Timbercare Aqua s. 6	Su	✓		✓	✓		
HEMEL® Imersol Aqua s. 7	Su	✓		✓	✓		
HICKSON DECOR® Aqua Clear Primer s. 8	Su	✓					
HICKSON DECOR® Ultra Wood Stain s. 9	Solvent	✓					
HICKSON DECOR® Ultra Aqua Wood Stain s. 10	Su	✓					
HICKSON DECOR® Universal Primer s. 11	Su	✓			✓		
HICKSON DECOR® Breather Paint s. 12	Solvent	✓					
HICKSON DECOR® Aqua Breather Paint s. 13	Su	✓					
HICKSON DECOR® Aqua Decorative Colorant s. 15	Su	✓			✓	✓	
HEMEL® Varnish for Exterior s. 16	Su	✓			✓		
Hickson Decor® Aqua Endüstriyel- Son Kat Cila s. 17	Su	✓					

Nasıl Kullanılır?

Parke	Mutfak ve banyo tezgahları	Ahşap mutfak gereçleri	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m ² /L.)	İlave Notlar
			Fırça	1	4-5 m ²	Fırça ile yüzey tamamen ıslatılmalıdır.
			Daldırma	-	1 m ³ için en az 15 L.	
			Fırça, daldırma, duşlama, rulo, tabanca veya bez	1	12-14 m ²	Su ve solvent bazlı Hickson Decor® Ultra Wood Stain altına astar olarak atılır.
			Fırça	2	12-14 m ²	Yarı şeffaf 17 rengi mevcuttur.
			Fırça	2	12-14 m ²	Yarı şeffaf 17 rengi mevcuttur.
			Fırça	1	10 m ²	Su ve solvent bazlı Hickson Decor® Breather Paint altına astar olarak atılır.
			Fırça	2	10 m ²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
			Fırça	2	10 m ²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
✓			Fırça, daldırma veya bez	1	10-12 m ²	Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 10 rengi mevcuttur.
			Fırça	2	6-8 m ²	
			Fırça veya boya tabancası	1	6-8 m ²	

Nerelerde Kullanılır?

		Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar	Mobilya
Dış Cephe	Hickson Decor® Aqua Endüstriyel- Örtücü Astar (BA Serisi) s. 18	Su	✓					
	Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Son Kat Örtücü Boya (PA Serisi) s. 19	Su	✓					
Deck ve Bahçe	HEMEL® Hybrid Oil s. 20	Su	✓ (M)		✓	✓		
	HEMEL® Paint Stripper s. 21	Solvent	✓	✓		✓	✓	✓
	HEMEL® Deck Restorer s. 22	Su			✓	✓		
	HEMEL® Deck Oil s. 23	Yağ			✓	✓		
	HEMEL® Exotic Oil s. 24	Yağ			✓	✓		
	HEMEL® Teak Oil s. 25	Yağ			✓	✓		
	HEMEL® Hybrid Oil s. 26	Su	✓ (M)		✓	✓		
	HEMEL® Deck Stain s. 27	Su			✓			
İç Mekan	HEMEL® Kitchenware Oil s. 28	Yağ						

*Doğrama kapı ve panjurlar için uygun değildir.

Nasıl Kullanılır?

Parke	Mutfak ve banyo tezgahları	Ahşap mutfak gereçleri	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m ² /L.)	İlave Notlar
			Tabanca	1	10 m ²	Hickson Decor® PA Serisi altına astar olarak atılır.
			Tabanca	1	10 m ²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
			Fırça veya rulo ve bez	1	10-18 m ²	Şeffaf ve 2 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
✓			Fırça, rulo veya airless boya tabancası	1	1-3 m ²	Toluen, NMP, kostik, asit benzeri zararlı bileşikler ve ağır koku içermez.
			Boyasız ve verniksiz ahşaba orta sert fırça ile uygulanır.	-	8-10 m ²	15 dk. bekledikten sonra su ile fırçalanarak yıkanır.
			Fırça veya rulo	1	10-18 m ²	Yarı şeffaf 6 rengi mevcuttur.
			Fırça, rulo, daldırma veya bez	1-2	10-18 m ²	Yarı şeffaf 4 rengi mevcuttur.
			Fırça veya rulo ve bez	1	10-18 m ²	Sezonluk bakım sağlar.
			Fırça veya rulo ve bez	1	10-18 m ²	Şeffaf ve 2 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
			Fırça veya rulo	1	12-14 m ²	Yarı şeffaf 3, örtücü 1 rengi mevcuttur.
		✓	Bez	1	30 m ²	LFGB standardına göre gıda ile temasa uygunluğu test edilmiş, onaylanmıştır.

Nerelerde Kullanılır?

İç Mekan

	Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar	Mobilya
HEMEL® Hardwax Oil s. 29	Yağ					✓	✓
HEMEL® Wood Oil 2C s. 30	Yağ					✓	✓
HEMEL® Ultramatt® s. 31	Su					✓	
HEMEL® Home s. 32	Su						
HEMEL® Heavy Traffic s. 33	Su						
HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish s. 34	Solvent						
HICKSON DECOR® Aqua Decorative Colorant s. 35	Su	✓			✓	✓	
HEMEL® Varnish for Interior s. 36	Su					✓	
HEMEL® Panel Door Paint s. 38	Su		✓			✓	

Nasıl Kullanılır?

Parke	Mutfak ve banyo tezgahları	Ahşap mutfak gereçleri	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m ² /L.)	İlave Notlar
✓	✓		Fırça, bez veya ped makinesi	1	30 m ²	Tüm iç mekan masif ve kaplama ahşap yüzeylerde kullanılabilir. 6 rengi mevcuttur.
✓	✓		Fırça, bez veya ped makinesi	1	30 m ²	Tüm iç mekan masif ve kaplama ahşap yüzeylerde kullanılabilir. 12 rengi mevcuttur.
✓	✓		Fırça veya rulo	3	12-15 m ²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓			Fırça veya rulo	3	12-15 m ²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	✓		Fırça veya rulo	3	12-15 m ²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓			Fırça veya rulo	3	12-15 m ²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓			Fırça, daldırma veya bez	1	10-12 m ²	Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 10 rengi mevcuttur.
			Fırça veya rulo	2	14-16 m ²	Bu ürün iç mekan masif kapılar ve lambriyer için de uygundur.
			Fırça veya rulo	2	8-10 m ²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

HEMEL ürünleri ile hızlı ve kolay bakım

Dış cephe ahşapların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara veya HEMEL Paint Stripper Boya Sökücü kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilmesi tavsiye edilir.*
- Hickson Decor markalı ürünlerinden biri veya HEMEL Hybrid Oil uygulanır.*

Dış cephe ThermoWood® ahşapların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara veya HEMEL Paint Stripper Boya Sökücü kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır ve Hickson Decor Aqua Clear Primer uygulanır.*
- Hickson Decor markalı ürünlerinden biri veya HEMEL Hybrid Oil uygulanır.*

Deck bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer kullanılır.*
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilmesi tavsiye edilir.*
- Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar için HEMEL Deck Oil uygulanır. Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için ise HEMEL Exotic Oil** veya HEMEL Hybrid Oil uygulanır.*

Bahçe mobilyaları bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer kullanılır.*
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilmesi tavsiye edilir.*

- Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için HEMEL Exotic Oil**, HEMEL Hybrid Oil HEMEL Teak Oil uygulanır.*

İç mekan ahşapların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Hickson Decor Aqua Decorative Colorant, HEMEL Varnish for Interior, HEMEL Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic, HEMEL Wood Oil 2C veya HEMEL Hardwax Oil uygulanır.*

Parke bakımı:

- Üzeri cilalı parke yüzey sistre edilerek eski ciladan tamamen arındırılır.
- HEMEL Wood Oil 2C, HEMEL Hardwax Oil, HEMEL Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic veya HEMEL SL 1C Wood Finish uygulanarak bakım tamamlanır.*

Panel kapı bakımı:

- Uygulama öncesinde panel kapının yüzeyine yoklama zımparası yapılarak yüzey toz ve kirden arındırılır.
- Kapı yüzeyine HEMEL Panel Door Paint sürülür.*

Mutfak tezgahları bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır. Daha önce HEMEL Wood Oil 2C veya HEMEL Hardwax Oil kullanılmış ise sadece yoklama zımparası yapılması yeterlidir.
- HEMEL Wood Oil 2C veya HEMEL Hardwax Oil uygulanarak bakım tamamlanır.*

Ahşap mutfak gereçleri bakımı:

- Ahşap yüzeyini ılık su ile iyice temizleyerek kurulayın ve yüzeyde herhangi bir kir veya yağ kalmadığından emin olun. Temizledikten sonra, ahşabı en az 8 saat kurumaya bırakın.
- Ahşabın tüm yüzeylerine tiftiksiz bir bez veya kağıt havlu ile bolca HEMEL Kitchenware uygulayın.
- Ahşap tarafından emilmesi için yağı 30 dakika boyunca yüzeyde bırakın, ardından kuruluk hissi elde edene kadar yüzeydeki tüm yağı tiftiksiz bir bez ile alın.*

*Uygulama detayları için ürünlerin Teknik Bilgi Formlarını okuyun.

**HEMEL Exotic Oil, özel olarak sert ağaç ve ThermoWood® için geliştirilmiştir.





HEMEL®, Ultramat® ve Aqua Stone® Hemel Boya ve Kimya San. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

ThermoWood®, ThermoWood Association'ın tescilli markasıdır.

HEMEL BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

İDOSB Vakum Caddesi, No: 25, Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul-TR

Mersis No: 0461 0031 9770 0019

HEMEL®

444 98 48

www.hemel.com.tr

[f](#) [p](#) [t](#) [i](#) /ahsapdostu

REV220720221214